

USB
Flash
Drive



Produkty PQI

ARGUMENTER



O PQI

Firma PQI (Power Quotient International, Co. Ltd – tajwański producent najwyższej jakości modułów flash, obecnie jest jednym z największych producentów w tej kategorii na świecie. Firma istnieje na rynku od 1997 roku.


Kapitał: 80 milionów USD

Liczba pracowników: 880 osób


Oddziały handlowe: Taiwan, USA, Holandia, Chiny, Japonia, Korea

Rynki sprzedaży:

- 10% Japonia
- 10% Taiwan
- 15% Chiny
- 25% Ameryka
- 25% Europa
- 15% Inni



Obroty firmy w latach 2001 - 2006::



Produkty

Firma PQI skupia się na kilku głównych liniach produktowych:




**Pamięci flash
na USB 2.0**



**Karty pamięci:
SD, SDHC, CF, MMC**



**Karty pamięci:
mini-SD, micro-SD, RS-MMC**



**Pamięci do PC i Notebook
U-DIMM
SO-DIMM
OVERCLOCK / TURBO**



**Pamięci industrialne
CF Industrial
Disk on Module (DOM):
Solid State Disk (SSD)**

Pamięci flash PQI na USB 2.0 w podziale na serie:

CardDrive

Seria CardDrive U505
U505



Seria CardDrive U510
U510 / U510PRO



CoolDrive

Seria PRO x170
U339PRO / U330PRO



Seria Hi Speed
U350H / U339H / U310H



Seria STANDARD
U350 / U339 / U310



Inteligent
Stick

Seria PRO
220 / 170



Seria MINI
i810



Traveling
Disk


I261 / i221 / U172



Traveling Disk
U172P



Pamięci flash PQI na USB 2.0 w podziale na grupy klientów:



Co jest ważne w pamięci flash? Na co patrzą klienci...

Design




Gwarancja



Mocne strony PQI

Prędkość



Oprogramowanie



Konfekcja / Cena



Które pendrive'y wybrać? Czym się wyróżniają poszczególne modele i co oferują:

CardDrive



CardDrive U510
pojemność: **1GB – 32GB**
odczyt: **13MB/s**, zapis: **5MB/s**
wymiary: 85 x 54 x 3mm
waga: 22g
USB Notebook Professional



CardDrive U510PRO
pojemność: **1GB – 16GB**
odczyt: **25MB/s**, zapis: **17MB/s**
wymiary: 85 x 54 x 3mm
waga: 22g
USB Notebook Professional



CardDrive U505
pojemność: **1GB – 4GB**
odczyt: **13MB/s**, zapis: **5MB/s**
wymiary: 85 x 54 x 3.4mm
waga: 22g



Support Windows Vista
ReadyBoost



Dla kogo CardDrive? Cechy produktu:

1. Ekskluzywne rozwiązanie biznesowe
2. Idealne dla osób ceniących oryginalność, lubiących się wyróżniać
3. Wielkość karty kredytowej, grubość 3mm
możliwość schowania do portfela
4. Aluminiowa obudowa (seria U510)
5. Bogato skonfekcjonowane, idealne na prezent, eleganckie opakowanie
6. Duża pojemność aż do 32GB
7. Pełna kompatybilność
8. Nowatorskie technologie, opatentowany przez PQI interfejs **iStick**
9. Ciekawa alternatywa dla innych nośników danych
10. Doskonale pod grawer dla agencji reklamowych, jako prezenty firmowe dla partnerów handlowych

Które pendrive'y wybrać? Czym się wyróżniają poszczególne modele i co oferują:

iStick (Intelligent Stick)

Seria PRO iStick 220



Istick 220x
pojemność: **512MB – 2GB**
odczyt: **do 33MB/s**
USB Notebook Professional

Support Windows Vista
ReadyBoost



Dla kogo iStick? Cechy produktu:

1. Miniaturowy, bardzo płaski (2.8mm) pendrive, bardzo łatwy do przenoszenia (pasuje do mini-kieszonki w dzinsach)
2. Dla osób, dla których prędkość jest najważniejsza
3. Zgodne z Windows Vista ReadyBoost
(zastosowanie do zwiększenia pamięci systemu)

Seria MINI i810

Intelligent Drive i810



i810
pojemność: **1GB – 2GB**
odczyt: **do 15MB/s**
My Drive

Support Windows Vista
ReadyBoost



Dla kogo iStick MINI? Cechy produktu:

1. Jeden z najmniejszych i najlżejszych flashy USB na świecie
2. Gadżet dla każdego, wyjątkowy design w bogatej kolorystyce
3. Świetny dodatek do komórki, spełnia rolę „breloczka”
4. Nowatorska technologia, opatentowany przez PQI interfejs **iStick**
5. Zgodne z Windows Vista ReadyBoost
(zastosowanie do zwiększenia pamięci systemu)
6. W zestawie łańcuszek



Które pendrive'y wybrać? Czym się wyróżniają poszczególne modele i co oferują:

CoolDrive

Seria PRO x170 U339PRO / U320PRO



CoolDrive U339 PRO
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **25MB/s**, zapis: **17MB/s**
USB Notebook Professional



CoolDrive U330 PRO slim
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **25MB/s**, zapis: **17MB/s**
USB Notebook Professional

Support Windows Vista
ReadyBoost



Seria Hi Speed U350H / U339H



CoolDrive U350H
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **19MB/s**, zapis: **10MB/s**
Webaroo



CoolDrive U339H
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **19MB/s**, zapis: **10MB/s**
Webaroo

Support Windows Vista
ReadyBoost



Seria Classic U350 / U339 / U310



CoolDrive U350
pojemność: **512MB – 8GB**
odczyt: **15MB/s**, zapis: **5MB/s**
USB Notebook



CoolDrive U339 / U310
pojemność: **512MB – 8GB**
odczyt: **15MB/s**, zapis: **5MB/s**
brak / USB Notebook

Dla kogo CoolDrive PRO? Cechy produktu:

1. Bardzo szybkie rozwiązanie dla osób, które przenoszą duże pliki (filmy, prace graficzne, MP3)
2. Wytrzymała aluminiowa obudowa (możliwy grawer)
3. Zgodne z Windows Vista ReadyBoost (zastosowanie do zwiększenia pamięci systemu)
4. W zestawie smyczka i kabel USB

Dla kogo CoolDrive Hi Speed? Cechy produktu:

1. Szybki kontroler pamięci do codziennego użytku
2. Wytrzymała aluminiowa obudowa (możliwy grawer)
3. Zgodne z Windows Vista ReadyBoost (zastosowanie do zwiększenia pamięci systemu)
4. W zestawie smyczka i kabel USB
5. Model U350H przeznaczony dla osób, które notorycznie gubią zatyczkę, system w stylu długopis

Dla kogo CoolDrive Classic? Cechy produktu:

1. Tanie pendrive'y przygotowane dla osób, które nie potrzebują szybkiego transferu w pracy
2. Wytrzymała aluminiowa obudowa (możliwy grawer)
3. W zestawie smyczka i kabel USB
4. Model U350H przeznaczony dla osób, które notorycznie gubią zatyczkę, system w stylu długopis

Które pendrive'y wybrać? Czym się wyróżniają poszczególne modele i co oferują:

Traveling Disk

Seria i261

Traveling Disk i261
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **15MB/s**, zapis: **5MB/s**
My Drive



Seria i221

Traveling Disk i221
pojemność: **1GB – 8GB**
odczyt: **15MB/s**, zapis: **5MB/s**
My Drive



Seria U172

Traveling Disk U172P
pojemność: **1GB – 4GB**
odczyt: **15MB/s**, zapis: **5MB/s**
My Drive



Dla kogo Traveling Disk? Cechy produktu:

1. Ekonomiczna linia penów dla każdego
2. Przygotowane dla młodego odbiorcy
3. Obudowa plastikowa, model U172 z aluminium
4. W zestawie smyczka

Oprogramowanie dołączane do pendrive'ów:

Wszystkie modele flashy USB od PQI posiadają dedykowane oprogramowanie zależne od wybranego modelu. USB Notebook Pro i Webaroo są preinstalowane na pamięciach, oprogramowanie My Drive można pobrać ze strony internetowej producenta www.pqi.com.tw

USB Notebook Pro



- ✓ odbieranie poczty e-mail
- ✓ bezpieczne surfowanie po www
- ✓ blokada komputera
- ✓ szyfrowanie danych
- ✓ łatwa synchronizacja z komputerem

Webaroo




- ✓ pobieranie stron www
- ✓ import ulubionych stron
- ✓ pakiety tematyczne

My Drive



- ✓ import ulubionych stron
- ✓ blokowanie komputera
- ✓ szyfrowanie danych



Główne atuty PQI:

1. Wysoka jakość poparta licznymi nagrodami zarówno w Polsce jak i na świecie.



2. Dożywotnia gwarancja!

- Pełna oferta pamięci, przygotowana pod kątem oczekiwań klientów, ich wymagań i potrzeb.
- Wyjątkowy wygląd pendrive'ów, dostosowany do różnych grup odbiorców.
- Pełna kompatybilność z systemem Windows (w przypadku WIN98 sterowniki gotowe do ściągnięcia ze strony pqi)
- Wartość dodana w postaci oprogramowania, które zwiększa mobilność użytkownika.
- Wytrzymała, aluminiowa obudowa większości modeli, która dodatkowo nadaje się do grawerowania lub nadrukowania.
- Bardzo dobre osiągi transferu danych w swojej klasie, potwierdzone przez niezależne laboratoria gazet branżowych (CHIP, PC World Komputer i PC Format)
- Dzięki solidności wykonania i aluminiowej obudowie moduły PQI bardzo dobrze wypadają na tle konkurencji, nie „rozpadają się” w dłoniach użytkowników, nie pękają obudowy oraz posiadają pełną gwarancję powtarzalności kolorów, wymiarów i wagi (jest to bardzo istotne przy zakupach większych ilości).
- Pamięci flash PQI stanowią ciekawą alternatywę dla innych nośników danych typu dysk zewnętrzny USB (największy pendrive PQI ma pojemność 32GB przy zachowaniu niewielkich wymiarów)

Poniżej tabela z porównaniem poszczególnych modeli:

| Produkt | Card Drive | | | | | Cool Drive | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|--|
| Model | U510 PRO | U510 | U510 SOCCER | U510 CHINESE | U505 | U350H | U350 | U339S/ELUE/FINK | U339 PRO | U339H | U339 | U330 PRO | U310 RED |
| Producent | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI |
| Zdjęcie | | | | | | | | | | | | | |
| SPEC. | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność | 1GB - 16GB | 1GB - 32GB | 1GB - 4GB | 1GB/2GB | 1GB - 4GB | 1GB - 8GB | 512MB - 8GB | 512MB - 8GB | 1GB - 8GB | 1GB - 8GB | 512MB - 8GB | 1GB - 8GB | 512MB - 8GB |
| interfejs | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 |
| Transfer | Odczyt do 25MB/Sec Zapis do 17MB/Sec | Odczyt do 13MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 13MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 13MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 13MB/Sec Zapis do 8MB/Sec | Odczyt do 16MB/Sec Zapis do 10MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 16MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 25MB/Sec Zapis do 17MB/Sec | Odczyt do 16MB/Sec Zapis do 10MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 25MB/Sec Zapis do 17MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 8MB/Sec |
| Wymiary (DxS x W)/mm | 85 x 54 x 3 | 85 x 54 x 3 | 85 x 54 x 3 | 85 x 54 x 3 | 85 x 54 x 3,4 | 77.77 x 16.90 x 11,40 | 77.77 x 15.90 x 11,40 | 66.05 x 18.5 x 3,99 | 68.85 x 18.5 x 8,99 | 68.05 x 18.5 x 6,99 | 68.05 x 18.5 x 8,99 | 67.0 x 17.0 x 8,5 | 66.5 x 16.6 x 6 |
| Waga | 22.8g ± 2g | 22.8g ± 2g | 22.8g ± 2g | 22.8g ± 2g | 10.5g ± 1g | 15.53g ± 1g | 15.53g ± 1g | 12.6g ± 1g | 12.6g ± 1g | 12.6g ± 1g | 12.6g ± 1g | 11.6g ± 1g | 11.9g ± 1g |
| Wskaźnik LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Blokada zapisu | x | x | x | x | x | x | x | • | • | • | • | x | x |
| Działa pod systemem Wir98SE/ME/2000/XP/Vista | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Soł zgodny z Wir98SE/ME/2000/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista |
| CERTYFIKATY | | | | | | | | | | | | | |
| CE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| FCC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vista (Interna Lab Tested) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Vista (Windows Official Raport) | • | | | | | | | | • | | | • | |
| Ready Doost (Interna Lab Tested) | • | | | | | • | | | • | • | | • | |
| OPROGRAMOWANE | | | | | | | | | | | | | |
| USB Notebook Professional (zainstal.) | • | • | • | • | x | x | • | • | • | x | x | • | • |
| Webcam (zainstal.) | x | x | x | x | x | • | x | x | x | • | x | x | x |
| My Drive (dostępne na www) | x | x | x | x | • | • | x | x | x | • | • | x | x |
| Win98 Driver (dostępne na www) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| W zestawie | | | | | | | | | | | | | |
| Smycz | x | x | x | x | x | • | • | • | • | • | • | • | • |
| USB 2.0 Cable | • | • | • | • | x | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Instrukcja (ang) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inne | Portfel | Sakiewka | Portfel | Sakiewka | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Produkt | Traveling Disk | | | | | Intelligent Stick | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | i261 | U230 | i221 | U190 | U172P | i-810 | FRO220 |
| Producent | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI | PQI |
| Zdjęcie |  |  |  |  |  |  |  |
| SPEC. | | | | | | | |
| Pojemność | 612MB 8GB | 612MB 16GB | 612MB / 16GB | 612GB 4GB | 612GB 4GB | 612MB 4GB | 612MB 2GB |
| Interfejs | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 | USB2.0 / USB1.1 |
| Transfer | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 3MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec Zapis do 5MB/Sec | Odczyt do 15MB/Sec | Odczyt do 33MB/Sec |
| Wymiary (LxS x W)/mm | 60.6 x 19.8 x 12.4 | 71.8 x 19 x 9.5 | 63.01 x 21 x 11.1 | 61.2 x 17 x 10.8 | 60 x 17.5 x 9 | 30 x 15 x 2.5 | 43 x 18 x 2.8 |
| Waga | 10g ± 1g | 9.7g ± 1g | 10g ± 1g | 7.8g ± 1g | 9.0g ± 1g | 2.5g ± 0.5g | 2.7g ± 0.5g |
| Wskaźnik LED | • | • | • | • | • | X | X |
| Blokada zapisu | X | X | X | • | X | X | X |
| Działa pod systemem Win98SE/ME/2000/XP/Vista | • | • | • | • | • | • | • |
| Soft zgodny z Win98SE/ME/2000/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista | 2000SP4/XP/Vista |
| CERTYFIKATY | | | | | | | |
| CE | • | • | • | X | • | • | • |
| FCC | • | • | • | X | • | • | • |
| Vista (Interna Lab Tested) | • | • | • | • | • | • | • |
| Vista (Windows Official Report) | | | | | | | • |
| Ready Boost (Interna Lab Tested) | | | | | | • | • |
| OPROGRAMOWANIE | | | | | | | |
| USB Notebook Professional (zainstal.) | X | X | X | X | X | X | • |
| Webaroo (zainstal.) | X | X | X | X | X | X | X |
| My Drive (dostępne na www) | • | • | • | • | • | • | X |
| Win98 Driver (dostępne na www) | • | • | • | • | • | • | • |
| W zestawie | | | | | | | |
| Smycz | • | • | • | • | • | • | X |
| USB 2.0 Cable | X | X | X | X | X | X | • |
| Instrukcja (ang) | • | • | • | • | • | X | X |
| Inne | X | X | X | X | X | X | X |